

Healy Studien



Das Team für klinische Forschung hat in der Vergangenheit die folgenden Beobachtungsstudien/Marktumfragen mit Healy Nutzern durchgeführt:

Healy Coil Studie (Goldzyklus)	28
Kohärenzstudie (mit Bioenergetic Support)	30
Healy Resonance Studie (Bioenergetische Harmonie 1/2) ..	32
Soul Cycle Studie (Mentale Balance)	34
Natural Cycle Studie (Meridiane 1 & 2)	37
Die Kraft der Drei Studie	41
Studie zu Healy Deep Cycle	44
Coaching Studie	47
Animal Modul Studie	49

Healy Coil Studie (Goldzyklus)*

Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)

Studie zu den Programmen:


Goldzyklus (freie Wahl, 2-3 Programme pro Tag);

- Gruppe A: verwendete die Healy Coil
- Gruppe B: verwendete den Healy
- Gruppe C: ohne Anwendung (Wartegruppe)


Entlohnung:

Healy Coil

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens (WHO-5)



Effektstärke (Cohen's d) Anwendungs- versus Kontrollgruppe**



Vom Auftraggeber initiierte, randomisierte, dreiarmlige Pilotstudie mit Wartegruppenkontrolle, um die Wirkung der Frequenzanwendung bei gesunden Probanden mit dem Healy und der Healy Coil auf das allgemeine Wohlbefinden zu quantifizieren, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall.

* Walach, H.et al; Self-Treatment to Improve Mental and Physical Health using Two Bioenergetic Devices: A Randomized Controlled Trial; Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders 5 (2021): 107-119.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Healy Coil Studie (Goldzyklus)*

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**

Studie zu den Programmen:


Goldzyklus (freie Wahl, 2-3 Programme pro Tag);

- Gruppe A: verwendete die Healy Coil
- Gruppe B: verwendete den Healy
- Gruppe C: ohne Anwendung (Wartegruppe)


Entlohnung:

Healy Coil

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung der Belastungen (Mymop)



Effektstärke (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe



Vom Auftraggeber initiierte, randomisierte, dreiarmlige Pilotstudie mit Wartegruppenkontrolle, um die Wirkung der Frequenzanwendung bei gesunden Probanden mit dem Healy und der Healy Coil auf das allgemeine Wohlbefinden zu quantifizieren, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall.

* Walach, H.et al; Self-Treatment to Improve Mental and Physical Health using Two Bioenergetic Devices: A Randomized Controlled Trial; Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders 5 (2021): 107-119.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Kohärenzstudie (mit Bioenergetic Support)*

Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)

Studie zu den Programmen:

Kohärenz Programm


- Kohärenz-Gruppe: wandte das neue Kohärenz Programm zweimal täglich an
- Nicht-Anwender: Teilnehmer, die das Kohärenz Programm nicht genutzt haben, wurden der Gruppe der Nicht-Anwender zugeordnet

Entlohnung:


NA

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens (WHO-5)

● Bei Beginn ● Nach 2 Wochen



Effektstärke (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe



Selbstanwendung zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens mit einer neuen Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Anwendung; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall.

* Schmieke, M., et al. (2021): Quantum Entangled Frequencies and Coherence in Bioenergetic Systems: Information Field Processes related to the Concepts of Akasha and Prana.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Kohärenzstudie (mit Bioenergetic Support)*

Auswertung:


- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**

Studie zu den Programmen:

Kohärenz Programm

- Kohärenz-Gruppe: wandte das neue Kohärenz Programm zweimal täglich an
- Nicht-Anwender: Teilnehmer, die das Kohärenz Programm nicht genutzt haben, wurden der Gruppe der Nicht-Anwender zugeordnet

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung der Belastungen (Mymop)



Entlohnung:

NA

Effektstärke (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe



Selbstanwendung zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens mit einer neuen Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Anwendung; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall.

* Schmiede, M., et al. (2021): Quantum Entangled Frequencies and Coherence in Bioenergetic Systems: Information Field Processes related to the Concepts of Akasha and Prana.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Healy Resonance Studie (Bioenergetische Harmonie 1/2)*


Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)

Studie zu den Programmen:

- Resonance-Gruppe: Informationsfeld-Analyse und Aufschwingen der Ergebnisse (Harmonisierungsliste)
- Healy Gruppe: klassische Healy Anwendung mit Bioenergetische Harmonie 1 und 2 (1-2 Anwendungen pro Tag)
- Kontrollgruppe: keine Verwendung von Healy Anwendungen für 14 Tage


Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens



Entlohnung:

Pflanzenkraft Datenbank
(für 1 Jahr)

Effektstärke (Cohen's d) Anwendungs- versus Kontrollgruppe**



Dreiarmlige Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe zur Quantifizierung der Wirkung von Informationsfeld-Analyse und Aufschwingung sowie Anwendung Individualisierter Mikrostrom Anwendungen auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Zielerreichung bei gesunden freiwilligen Probanden; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Schmieke, M., et al. (2021): Three Arm Pilot Study with Waiting Group Kontrollgruppe to Quantify the Effect of Information Field Analysis and Vibration and the Application of Individualized Microcurrent Treatments on Improvement of General Wellbeing and Goal Attainment in Healthy Volunteers.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Healy Resonance Studie (Bioenergetische Harmonie 1/2)*


Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**

Studie zu den Programmen:

- Resonance-Gruppe: Informationsfeld-Analyse und Aufschwingen der Ergebnisse (Harmonisierungsliste)
- Healy Gruppe: klassische Healy Anwendung mit Bioenergetische Harmonie 1 und 2 (1-2 Anwendungen pro Tag)
- Kontrollgruppe: keine Verwendung von Healy Anwendungen für 14 Tage

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung der Belastungen (Mymop)



Entlohnung:

Pflanzenkraft Datenbank
(für 1 Jahr)

Effektstärke (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

Resonance / Kontrollgruppe 0,77

Healy / Kontrollgruppe 0,61

Dreiarmige Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe zur Quantifizierung der Wirkung von Informationsfeld-Analyse und Aufschwingung sowie Anwendung Individualisierter Mikrostrom Anwendungen auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Zielerreichung bei gesunden freiwilligen Probanden; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Schmieke, M., et al. (2021): Three Arm Pilot Study with Waiting Group Kontrollgruppe to Quantify the Effect of Information Field Analysis and Vibration and the Application of Individualized Microcurrent Treatments on Improvement of General Wellbeing and Goal Attainment in Healthy Volunteers.

** Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Soul Cycle Studie (Mentale Balance)

Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- Stress-Level (PSS)


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Soul Cycle Programme (frei wählbar, täglich 1-2 Mal)
- Gruppe B: klassische Healy Anwendung der Programmgruppe Mentale Balance (Programme daraus konnten frei gewählt und täglich 1-2 Mal genutzt werden)
- Gruppe C: nutzte ihren Healy weiter wie bisher; es gab keine vordefinierten Programme

Entlohnung:

Soul Cycle (unbegrenzt)

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens



Effektstärke (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
Soul Cycle / Kontrollgruppe 0,66			
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Mentale Balance / Kontrollgruppe 0,46			
0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 14-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Soul Cycle vs. Mentale Balance vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Soul Cycle Studie (Mentale Balance)


Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**
- Stress-Level (PSS)

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Soul Cycle Programme (frei wählbar, täglich 1-2 Mal)
- Gruppe B: klassische Healy Anwendung der Programmgruppe Mentale Balance (Programme daraus konnten frei gewählt und täglich 1-2 Mal genutzt werden)
- Gruppe C: nutzte ihren Healy weiter wie bisher; es gab keine vordefinierten Programme

Verringerung der Belastungen (Mymop)



Entlohnung:

Soul Cycle (unbegrenzt)

Effektstärke (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
Soul Cycle / Kontrollgruppe 0,41			
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Mentale Balance / Kontrollgruppe 0,34			
0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 14-tägige, 3-armig kontrollierte Studie (Soul Cycle vs. Mentale Balance vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektstärke Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Soul Cycle Studie (Mentale Balance)


Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- **Stress-Level (PSS)**

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Soul Cycle Programme (frei wählbar, täglich 1-2 Mal)
- Gruppe B: klassische Healy Anwendung der Programmgruppe Mentale Balance (Programme daraus konnten frei gewählt und täglich 1-2 Mal genutzt werden)
- Gruppe C: nutzte ihren Healy weiter wie bisher; es gab keine vordefinierten Programme

Verringerung des Stress-Levels (PSS)



Entlohnung:

Soul Cycle (unbegrenzt)

Effektstärke (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
Soul Cycle / Kontrollgruppe 0,67			
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Mentale Balance / Kontrollgruppe 0,43			
0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 14-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Soul Cycle vs. Mentale Balance vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Vertrauensintervall).

* Effektstärke Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Natural Cycle Studie (Meridiane 1 & 2)

Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- Insomnia Severity Index (ISI)
- Checkliste Individueller Stärke (CIS)

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: 1 Programm des Natural Cycle und ein Stabilisierungsprogramm pro Tag, die zu vordefinierten, optimierten Zeiten durchgeführt wurden
- Gruppe B: es wurden nur die Programme aus der Programmgruppe Meridiane 1 & 2 angewendet (1-2 mal täglich), wobei am Sonntag keine Programme genutzt werden sollten
- Gruppe C: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Angaben

Entlohnung:


Natural Cycle (unbegrenzt)

Effektstärke (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß	klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0	0	0,5	0,8	1,0
Natural Cycle / Kontrollgruppe 0,34				Meridiane / Kontrollgruppe 0,14			

Randomisierte, 21-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Natural Cycle vs. Meridiane 1 & 2 vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens



* Effektstärke Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Natural Cycle Studie (Meridiane 1 & 2)

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**
- Insomnia Severity Index (ISI)
- Checkliste Individuelle Stärke (CIS)


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: 1 Programm des Natural Cycle und ein Stabilisierungsprogramm pro Tag, die zu vordefinierten, optimierten Zeiten durchgeführt werden
- Gruppe B: es wurden nur die Programme aus der Programmgruppe Meridiane 1 & 2 angewendet (1-2 mal täglich), wobei am Sonntag keine Programme genutzt werden sollten
- Gruppe C: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Angaben

Entlohnung:

Natural Cycle (unbegrenzt)

Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)



Effektgröße (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

Natural Cycle / Kontrollgruppe 0,14

Meridiane / Kontrollgruppe 0,34

Randomisierte, 21-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Natural Cycle vs. Meridiane 1 & 2 vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Natural Cycle Studie (Meridiane 1 & 2)


Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- **Insomnia Severity Index (ISI)**
- Checkliste Individuelle Stärke (CIS)

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: 1 Programm des Natural Cycle und ein Stabilisierungsprogramm pro Tag, die zu vordefinierten, optimierten Zeiten durchgeführt werden
- Gruppe B: es wurden nur die Programme aus der Programmgruppe Meridiane 1 & 2 angewendet (1-2 mal täglich), wobei am Sonntag keine Programme genutzt werden sollten
- Gruppe C: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Angaben

Rückgang der Schlafstörungen (ISI)



Entlohnung:

Natural Cycle (unbegrenzt)

Effektgröße (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0

Natural Cycle / Kontrollgruppe 0,11

Meridiane / Kontrollgruppe 0,13

Randomisierte, 21-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Natural Cycle vs. Meridiane 1 & 2 vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Natural Cycle Studie (Meridiane 1 & 2)

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- Insomnia Severity Index (ISI)
- **Checkliste Individuelle Stärke (CIS)**

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: 1 Programm des Natural Cycle und ein Stabilisierungsprogramm pro Tag, die zu vordefinierten, optimierten Zeiten durchgeführt werden
- Gruppe B: es wurden nur die Programme aus der Programmgruppe Meridiane 1 & 2 angewendet (1-2 mal täglich), wobei am Sonntag keine Programme genutzt werden sollten
- Gruppe C: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Angaben

Entlohnung:

Natural Cycle (unbegrenzt)


Effektgröße (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß	klein	mittel	groß	sehr groß
Natural Cycle / Kontrollgruppe 0,80				Meridiane / Kontrollgruppe 0,29			
0	0,5	0,8	1,0	0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 21-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Natural Cycle vs. Meridiane 1 & 2 vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Veränderung der CIS (Checkliste der individuellen Stärke)



Die Kraft der Drei Studie*

Auswertung:

- **Lebensqualität (WHO-5)**
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- Stress-Level (PSS)


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Konflikt Balance, Schutz Unterstützung und Freundliche Flora 2x am Tag (außer Sonntag). Außerdem wurde das Programm Rebalance täglich von Mo-Sa angewendet
- Gruppe B: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Spezifikationen

Entlohnung:

Die Kraft der Drei Programme plus Rebalance

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens



Effektgröße (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
P3 / Kontrollgruppe 0,50			

Randomisierte, 21-tägige, 2-armige kontrollierte Studie (Die Kraft der Drei vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Vertrauensintervall).

* Schmieke, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Die Kraft der Drei Studie*

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)**
- Stress-Level (PSS)


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Konflikt Balance, Schutz Unterstützung und Freundliche Flora 2x am Tag (außer Sonntag). Außerdem wurde das Programm Rebalance täglich von Mo-Sa angewendet
- Gruppe B: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Spezifikationen

Entlohnung:

Die Kraft der Drei Programme plus Rebalance

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung der Bedenken (Mymop)



Effektgröße (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
P3 / Kontrollgruppe 0,37			

Randomisierte, 21-tägige, 2-armige kontrollierte Studie (Die Kraft der Drei vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Schmieke, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Die Kraft der Drei Studie*

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- Abnahme der genannten Belastungen (Mymop)
- **Stress-Level (PSS)**


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: Konflikt Balance, Schutz Unterstützung und Freundliche Flora 2x am Tag (außer Sonntag). Außerdem wurde das Programm Rebalance täglich von Mo-Sa angewendet
- Gruppe B: verwendete den Healy wie gewohnt, ohne weitere Spezifikationen

Entlohnung:

Die Kraft der Drei Programme plus Rebalance

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderungen der wahrgenommenen Belastung (PSS)



Effektstärke (Cohen's d**) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
P3 / Kontrollgruppe 0,49			

Randomisierte, 21-tägige, 2-armige kontrollierte Studie (Die Kraft der Drei vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Schmiede, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** Effektgröße Cohen's d: d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.

Studie zu Healy Deep Cycle

Bewertung:

- **Lebensqualitätsindex (WHO-5)**
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)
- Stresslevel (PSS)


Studienprogramme:

- Anwendungsgruppe (Gruppe A): Deep Cycle Programme (vordefinierter Zeitplan von Jan F. Poleszynski, täglich 1 bis 2 Mal)
- Kontrollgruppe (Gruppe B): Benutzten ihr Healy Gerät wie gewohnt; es gab keine vordefinierten Programme

Anreiz:

Plant Power Database (für 1 Jahr)

Vorher-nachher-Vergleich der Veränderungen im Wohlbefinden (WHO-5)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
Deep Cycle/Kontrollgruppe		0,443	
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Deep Cycle		1,007	
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Kontrollgruppe		0,830	
0	0,5	0,8	1,0

Drei Umfragen wurden durchgeführt, um die Indikatoren Lebensqualität (WHO-5), individuelle Zielerreichung (Abnahme der individuellen Belastungen laut Mymop-Fragebogen, Daten nicht gezeigt) und Stresslevel (PSS) zu bewerten: Ersterhebung am ersten Tag (vor der Behandlung), Abschlusserhebung am 17. Tag (3 Tage nach der letzten Anwendung).

Randomisierte Studie mit 301 Teilnehmern; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall

* Effektgröße (Cohen's d): d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zu Healy Deep Cycle

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- **Rückgang der Besorgnisse (Mymop)**
- Stresslevel (PSS)


Studienprogramme:

- Anwendungsgruppe (Gruppe A): Deep Cycle Programme (vordefinierter Zeitplan von Jan F. Poleszynski, täglich 1 bis 2 Mal)
- Kontrollgruppe (Gruppe B): Benutzten ihr Healy Gerät wie gewohnt; es gab keine vordefinierten Programme

Anreiz:

Plant Power Database (für 1 Jahr)

Vorher-nachher-Vergleich der Veränderungen der Besorgnisse (Mymop)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle/Kontrollgruppe 0,288			

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle 1,088			

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Kontrollgruppe 0,964			

Drei Umfragen wurden durchgeführt, um die Indikatoren Lebensqualität (WHO-5), individuelle Zielerreichung (Abnahme der individuellen Belastungen laut Mymop-Fragebogen, Daten nicht gezeigt) und Stresslevel (PSS) zu bewerten: Ersterhebung am ersten Tag (vor der Behandlung), Abschlusserhebung am 17. Tag (3 Tage nach der letzten Anwendung).

Randomisierte Studie mit 301 Teilnehmern; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall

* Effektgröße (Cohen's d): $d < 0,5$ kleiner Effekt; $d = 0,5 - 0,8$ mittelgroßer Effekt; $d = 0,8 - 1,0$ großer Effekt; $d > 1,0$ sehr großer Effekt

Studie zu Healy Deep Cycle

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)
- **Stresslevel (PSS)**


Studienprogramme:

- Anwendungsgruppe (Gruppe A): Deep Cycle Programme (vordefinierter Zeitplan von Jan F. Poleszynski, täglich 1 bis 2 Mal)
- Kontrollgruppe (Gruppe B): Benutzten ihr Healy Gerät wie gewohnt; es gab keine vordefinierten Programme


Anreiz:

Plant Power Database (für 1 Jahr)

Vorher-nachher-Vergleich der Veränderungen des wahrgenommenen Stresses (PSS)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe



Drei Umfragen wurden durchgeführt, um die Indikatoren Lebensqualität (WHO-5), individuelle Zielerreichung (Abnahme der individuellen Belastungen laut Mymop-Fragebogen, Daten nicht gezeigt) und Stresslevel (PSS) zu bewerten: Ersterhebung am ersten Tag (vor der Behandlung), Abschlusserhebung am 17. Tag (3 Tage nach der letzten Anwendung).

Randomisierte Studie mit 301 Teilnehmern; Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall

* Effektgröße (Cohen's d): d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Coaching Studie


Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- Zielerreichung (Mymop)

Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: hat an Tag 1 eine Analyse durchgeführt, die Ergebnisse sorgfältig durchgelesen, selbst interpretiert und die Ergebnisse aus der Harmonisierungsliste 3x pro Tag (2Min 37Sek) für 14 Tage Studiendauer aufgeschwungen
- Gruppe B: hat eine Analyse gemacht, aber ohne die Ergebnisse aufzuschwingen
- Gruppe C: ohne Anwendung (Wartegruppe)

Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens



Entlohnung:

Personal Coach (lebenslang)

Effektgröße (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
+ Aufschwungung / Kontrollgruppe 0,35			
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
- Aufschwungung / Kontrollgruppe 0,22			
0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 14-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Analyse und Aufschwungung vs. Analyse und Nicht-Aufschwungung vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Coaching Studie

Auswertung:

- Lebensqualität (WHO-5)
- **Zielerreichung (Mymop)**


Studie zu den Programmen:

- Gruppe A: hat an Tag 1 eine Analyse durchgeführt, die Ergebnisse sorgfältig durchgelesen und selbst interpretiert und die Ergebnisse der Harmonisierungsliste 3x pro Tag (2Min 37Sek) für 14 Tage Studiendauer aufgeschwungen
- Gruppe B: Hat eine Analyse gemacht, aber ohne die Ergebnisse aufzuschwingen
- Gruppe C: Ohne Anwendung (Wartegruppe)

Entlohnung:

Personal Coach (lebenslang)

Zielerfassung Gesamtpunktzahl



Effektgröße (Cohen's d*) Anwendungs- versus Kontrollgruppe



Randomisierte, 14-tägige, 3-armige kontrollierte Studie (Analyse und Aufschwingung vs. Analyse und Nicht-Aufschwingung vs. Kontrollgruppe); Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Effektgröße Cohen's d: $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Animal Modul Studie

Auswertung:


- **Wohlbefinden (Haustiere)***
- Zielerfüllung (GAL-Mymop)

Studie zu Programmen und Modul:

Healy Animal Modul (inkl. Animal Programme) + Healy Coil

- Animal Gruppe:
- Empfohlene Animal Programme für 14 Tage (IMF-Plan in der HealAdvisor App)
- Kontrollgruppe: Keine Anwendung der Animal Programme für 14 Tage


Vorher/Nachher-Vergleich zur Veränderung des Wohlbefindens (Haustiere)



Entlohnung:

Das Animal Modul für 12 Monate

Effektgröße (Cohen's d) Behandlungs- vs. Kontrollgruppe**



Es wurden zwei Umfragen zur Bewertung der individuellen Zielerreichung (gemäß Mymop-Fragebogen) und eine speziell angepasste Umfrage zur Bewertung des Wohlbefindens der Haustiere («vorher/nachher») durchgeführt; die erste Umfrage an Tag 1, die letzte Umfrage an Tag 14.

Randomisierte, zweiarmige Pilotstudie mit Wartegruppenkontrolle zur Quantifizierung der Wirkung des Animal Moduls/ der Animal Programme und der Harmonisierung zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Zielerreichung bei Haustieren, durchgeführt von Healy World mit 169 Tieren (Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* *Angepasster Fragebogen zur Beurteilung des individuellen Gesundheitszustands der Tiere.*

** *d < 0,5 kleiner Effekt, d = 0,5-0,8 mittelgroßer Effekt, d = 0,8-1,0 großer Effekt, d > 1,0 sehr großer Effekt.*

Animal Modul Studie

Auswertung:

- Wohlbefinden (Haustiere)*
- Zielerfüllung (GAL-Mymop)

Studie zu Programmen und Modul:


Healy Animal Modul (inkl. Animal Programme) + Healy Coil

- Animal Gruppe:
- Empfohlene Animal Programme für 14 Tage (IMF-Plan in der HealAdvisor App)
- Kontrollgruppe: Keine Anwendung der Animal Programme für 14 Tage


Entlohnung:

Das Animal Modul für 12 Monate

Vorher/Nachher-Vergleich Veränderungen der Zielerreichung (Mymop)



Effektgröße (Cohen's d**) Behandlungs- vs. Kontrollgruppe



Es wurden zwei Umfragen zur Bewertung der individuellen Zielerreichung (gemäß Mymop-Fragebogen) und eine speziell angepasste Umfrage zur Bewertung des Wohlbefindens der Haustiere («vorher/nachher») durchgeführt; die erste Umfrage an Tag 1, die letzte Umfrage an Tag 14.

Randomisierte, zweiarmige Pilotstudie mit Wartegruppenkontrolle zur Quantifizierung der Wirkung des Animal Moduls/ der Animal Programme und der Harmonisierung zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Zielerreichung bei Haustieren, durchgeführt von Healy World mit 169 Tieren (Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall).

* Angepasster Fragebogen zur Beurteilung des individuellen Gesundheitszustands der Tiere.

** $d < 0,5$ kleiner Effekt, $d = 0,5-0,8$ mittelgroßer Effekt, $d = 0,8-1,0$ großer Effekt, $d > 1,0$ sehr großer Effekt.

Bring dein Wohlbefinden auf das nächste Level

Upgrade* jederzeit auf eine höhere Edition und schalte weitere Programme und Module für dein Wohlbefinden frei!

	Gold	Holistic	Resonance	Resonance Plus	Professional
Die Edition enthält:	10 Programme 1 Modul	62 Programme 1 Modul	98 Programme 2 Module	124 Programme 4 Module	229 Programme 6 Module
<ul style="list-style-type: none"> • Goldzyklus • Bioenergetic Support • Programm I • Experten Programmseite • HealAdvisor Search Modul 	✓	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Bioenergetische Harmonie 1 & 2 • Mentale Balance • Meridiane 1 & 2 		✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Chakren • Fitness • Lokale Stimulation • Schlaf • Die Kraft der Drei • HealAdvisor Analyse Resonance Modul 			✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Deep Cycle • Lernen • Haut • HealAdvisor Analyse Aura Modul • HealAdvisor Analyse Success Coach Modul 				✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Bioenergetischer Schutz • Beruf • Beauty • HealAdvisor Digital Nutrition Modul • HealAdvisor Bioenergetic Vitalization Modul 					✓

* Egal, auf welche höhere Edition du upgradest, du behältst immer die Funktionen der vorherigen Editionen.

Werde Teil unserer wachsenden Community

Öffne dich für neue Chancen und unbegrenztes Potenzial.

Healy International B.V. | www.healy.world

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Niederlande

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

Hinweis: Die Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Programme des Healy sind keine medizinischen Anwendungen. Sie sind nicht dazu gedacht, Krankheiten oder Beschwerden zu heilen, zu behandeln, zu lindern, zu diagnostizieren oder zu verhindern. Die in den Programmen verwendeten Begriffe stellen keine Aussagen über ihre Wirkung dar. Der Zweck der Programme ist es, dem Nutzer ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er Anwendungsmöglichkeiten erkunden kann. Die Healy Programme sollten nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung angesehen werden. Du solltest dich immer von einem qualifizierten Arzt beraten lassen. Wenn du an einer Krankheit leidest oder vermutest, dass du an einer Krankheit leidest, oder wenn du von einem Arzt behandelt wirst, solltest du deinen Arzt konsultieren, bevor du Healy benutzt. Verwende deinen Healy immer gemäß der Bedienungsanleitung.

Disclaimer: Die Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Programme des Healy werden von der Schulmedizin nicht anerkannt, da wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Schulmedizin fehlt. Die Informationen auf diesen Seiten dienen nur zu Referenz- und Bildungszwecken. Healy World bemüht sich zwar, die Informationen auf diesen Seiten auf dem neuesten Stand zu halten, übernimmt jedoch keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Eignung oder Aktualität der Informationen. Healy World haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der auf diesen Seiten bereitgestellten Informationen entstehen. Alle Informationen werden auf einer „Ist-Basis“ präsentiert und die Verantwortung für ihre Auslegung und Nutzung liegt allein beim Nutzer. Die Nutzung von Healy World Produkten, Programmen oder Informationen erfolgt auf eigenes Risiko und unterliegt dem Ermessen und dem unabhängigen Urteil des Nutzers. Die Healy World Unternehmen lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Entscheidungen des Nutzers im Zusammenhang mit der Nutzung von Healy World Produkten oder Dienstleistungen ab, die über den Rahmen der Bedienungsanleitung und des vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Handbuchs hinausgehen.